КЛИНИКА
ФОМИНА

Базовый состав программы ведения беременности в Клинике Фомина



Базовая программа ведения беременности

1 триместр (до 14 недель)


Наименование	Количество
Консультация акушера-гинеколога (первичная)	1
Консультация акушера-гинеколога (повторная)	2
УЗИ 11–14 недель беременности	1
Консультация терапевта (первичная)	1
ЭКГ с расшифровкой	1
Консультация офтальмолога	1
Консультация стоматолога	1
Консультация медицинского психолога	1
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	1
Жидкостная цитология	1
Пренатальный скрининг I триместра беременности с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии	1
Забор крови	3
Забор гинекологических мазков	1
Профиль для урогенитальных инфекций	1
Анализ мочи общий	1
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам	1
Группа крови	1

Наименование	Количество
Резус-принадлежность	1
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С	1
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)	1
Ферритин	1
Общий белок	1
Креатинин	1
Мочевина	1
Билирубин общий (Bilirubin Total)	1
Билирубин прямой	1
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ)	1
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ)	1
Глюкоза	1
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)	1
Антитела класса IgG к вирусу краснухи	1
Антитела класса IgM к вирусу краснухи	1
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела)	1

Базовая программа ведения беременности

2 триместр (14–27 недель)

Наименование	Количество
Консультация акушера-гинеколога (повторная)	3
УЗИ 18–21 недели беременности	1
Забор крови	2
Анализ мочи общий	1
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)	1
Ферритин	1
Глюкозотолерантный тест при беременности	1
Наблюдение гинекологом в ходе проведения глюкозотолерантного теста	1



Базовая программа ведения беременности

3 триместр (28–40 недель)

Наименование	Количество
Консультация акушера-гинеколога (повторная)	4
Кардиотокография (КТГ)	4
УЗИ акушерское с фетометрией, цервикометрией, допплерографией (по показаниям)	2
Консультация терапевта повторная	1
ЭКГ с расшифровкой	1
Консультация стоматолога	1
Консультация медицинского психолога	1
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	1
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В	1
Забор крови	1
Забор гинекологических мазков	2
Анализ мочи общий	1
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С	1
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)	1
Ферритин	1
Общий белок	1
Креатинин	1

Наименование	Количество
Мочевина	1
Билирубин общий	1
Билирубин прямой	1
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ)	1
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ)	1
Глюкоза	1

Чем можно дополнить программу:

- НИПТ*;
- дополнительные консультации специалистов узкого профиля;
- ЛФК (лечебная физкультура);
- вакцинация.

Если вы хотите начать наблюдение со второго или третьего триместра, то программа будет адаптирована с учетом вашего срока и пройденных исследований.

* НИПТ — это неинвазивный пренатальный тест, который позволяет оценить риск хромосомных аномалий у плода по анализу крови матери.